

**FÜR SIE DA:
IHR STIHL FACHHÄNDLER**

Ihr STIHL Fachhändler gibt Ihnen gerne wertvolle Tipps zur Anwendung und Wartung Ihrer Geräte. Er ist auch qualifiziert, Ihnen einen umfassenden Kundendienst für Ihre STIHL Produkte anzubieten, damit auch Sie jeder Herausforderung gewachsen sind.

**WEITERE INFORMATIONEN UND EINEN
STIHL FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE
UNTER: WWW.STIHL.CH**

0420 020 6604. M6. M0. CO. S0120. GEDRUCKT IN
DEUTSCHLAND © ANDREAS STIHL AG & CO. KG 2020.
UMWELTFREUNDLICHES, CHLORFREIES PAPIER.

DER MÄHROBOTER iMOW®

**PERFEKTER RASEN UND
MEHR ZEIT FÜR IHRE GARTENPROJEKTE**

2020



STIHL

TUN SIE IHREM RASEN ETWAS GUTES

DER MÄHROBOTER
iMOW® RMI 422/632

Kümmern Sie sich um Gartenprojekte, die Ihnen wirklich am Herzen liegen und überlassen Sie die Rasenpflege mit gutem Gewissen dem iMOW® Mähroboter. Denn er sorgt völlig selbstständig für ein schönes Mähbild mit hoher Rasenqualität. Bei jedem Mähvorgang bleibt gestutztes Gras als Mulch auf der Grünfläche liegen und düngt den Rasen damit automatisch. Der iMOW® Mähroboter sorgt mittels individuellem Mähplan für bestmögliche Qualität und weiss genau, wann der nächste Mähvorgang ansteht. Zudem entscheidet sein intelligentes Lademanagement selbständig, ob eine Schnellladung aufgrund eines laufenden Mähvorgangs nötig ist oder ob der Akku langsam und schonend, ausserhalb des Mähplans, geladen werden kann.



MÄHROBOTER iMOW® RMI 422 / 632

EFFIZIENT UND KOMFORTABEL

20 - 60 MM

SCHNITTHÖHE

MÄHT BIS ZU

5000 M²

✓ **ZENTRALE
SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**

Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung können Sie den iMOW® Mähroboter schnell auf die gewünschte Graslänge einstellen. Die stufenlose Justierung lässt sich jederzeit an einer Skala ablesen und garantiert somit eine genaue Einstellung.

✓ **DER iMOW® MÄHROBOTER MÄHT WEITER**

Der iMOW® Mähroboter ist extrem zuverlässig und kann selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen schneiden. Er kann dabei so gar Steigungen von bis zu 45% meistern.

✓ **SCHNELL UND SCHLAU**

Weil der iMOW® Mähroboter so schnell ist, haben Sie noch mehr Zeit Ihren gemähten Rasen zu geniessen. Um sicherzustellen, dass auch die Qualität höchsten Ansprüchen genügt, passt der iMOW® Mähroboter seine Geschwindigkeit dem Gefälle und der Graslänge an.

Und folgt auf einen Sommertag ein Platzregen, bricht der iMOW® Mähroboter seine Arbeit mithilfe des Regensensors ab und holt die verlorene Zeit später nach.

GROSSARTIGE MÄHERGEBNISSE

MIT DEN MÄHROBOTER MODELLEN iMOW® RMI 422

SICHERHEIT ZUERST

Wird der Mähroboter iMOW® angehoben, stoppt das Messer automatisch



INTELLIGENTER MÄHPLAN

Für einen optimal gepflegten Rasen erstellt der iMOW® Mähroboter einen Mähplan



SCHNITTBREITE

20 cm



GROSSE RASENFLÄCHEN

Bis 1700 m²



INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT

Besonders akkuschonend



MAXIMALE STEIGUNG

Bis 40 %



VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE

20 - 60 mm



REGENSENSOR

Der iMOW® Mähroboter unterbricht den Mähvorgang selbstständig bei Niederschlag



ÜBER APP BEDIENBAR

(RMI 422 PC)



OPTIMALE RASENQUALITÄT

Der Grasschnitt wird als düngender Mulch für die Grünfläche genutzt



STOSSSENSOREN

Der iMOW® Mähroboter ändert bei Berührung die Richtung



ALARM UND PIN-CODE GESICHERT

Diebstahlsicherung durch persönlichen PIN



BATTERIETYP

Lithium-Ionen 18 V



LEISES BETRIEBSGERÄUSCH

62 dB (A)



ERFAHREN SIE MEHR AUF STIHL.CH ODER BEIM STIHL FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.



RASENPFLEGE DER SONDERKLASSE

✓ INNOVATIVE MESSERTECHNOLOGIE

Der iMOW® Mähroboter verfügt über ein stabiles, doppelt geschliffenes Mulchmesser, welches ein präzises Schnittbild garantiert und durch die gleichmässige Nutzung sehr langlebig ist. Während des Mähens häckselt der iMOW® Mähroboter das Gras und lässt es als Mulch auf dem Rasen zurück. Eine sehr effektive und natürliche Düngemethode, die Ihren Rasen noch dichter und grüner macht.

Zusätzlich sorgen mehrere Funktionen für die Sicherheit des iMOW® Mähroboters. Hebt man ihn hoch, stoppt das Messer automatisch. Darüber hinaus bietet die manuelle Stopp-Taste ein Plus an Sicherheit.

✓ IMMER UND ÜBERALL VERBUNDEN

Mit den Modellen C oder PC kontrollieren Sie den iMOW® Mähroboter mittels intuitiver iMOW® App von überall. So können Sie ganz einfach aus dem Haus oder von unterwegs den Mähplan anpassen, Statusnachrichten empfangen sowie Mähvorgänge starten oder pausieren. In Echtzeit behalten Sie stets den Überblick über Wartungsinformationen, Leistungsdaten und weitere wichtige Funktionen des Mähroboters. Die iMOW® App ist im App-Store und bei Google Play kostenlos zum Download verfügbar. Zudem besteht eine Schnittstelle zur Sprachsteuerung mit Alexa. Und selbst die Integration in Smart Home Anwendungen ist möglich.

GROSSARTIGE MÄHERGEBNISSE

MIT DEN MÄHROBOTER MODELLEN iMOW® RMI 632

SICHERHEIT ZUERST

Wird der Mähroboter iMOW® angehoben, stoppt das Messer automatisch



INTELLIGENTER MÄHPLAN

Für einen optimal gepflegten Rasen erstellt der iMOW® Mähroboter einen Mähplan



SCHNITTBREITE

28 cm



GROSSE RASENFLÄCHEN

Bis 5000 m²



INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT

Besonders akkuschonend



MAXIMALE STEIGUNG

45%



VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE

20 - 60 mm



ÜBER APP BEDIENBAR (RMI 632 C / 632 PC)



OPTIMALE RASENQUALITÄT

Der Grasschnitt wird als düngender Mulch für die Grünfläche genutzt



STOSSENSOREN

Der iMOW® Mähroboter ändert bei Berührung die Richtung



ALARM UND PIN-CODE GESICHERT

Diebstahlsicherung durch persönlichen PIN



BATTERIETYP

Lithium-Ionen 29 V



LEISES BETRIEBSGERÄUSCH

62 dB (A)



REGENSENSOR

Der iMOW® Mähroboter unterbricht den Mähvorgang selbstständig bei Niederschlag



ERFAHREN SIE MEHR AUF STIHL.CH ODER BEIM STIHL FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.

IMMER FÜR SIE DA

Ihr STIHL Fachhändler in der Nähe garantiert Ihnen eine professionelle Beratung und einen persönlichen Service.

**FINDEN SIE IHREN FACHHÄNDLER IN
DER NÄHE: STIHL.CH/FACHHAENDLER**

✓ ÜBERLASSEN SIE DIE INSTALLATION GANZ EINFACH DEM FACHHÄNDLER

Keiner kennt den iMOW® Mähroboter besser als ein autorisierter STIHL Fachhändler. Auf Wunsch wird er für Sie den Begrenzungsdraht verlegen, die Dockingstation platzieren, den Mähplan erstellen und schliesslich den iMOW® Mähroboter programmieren[Ⓞ]. Er bietet Ihnen die persönliche Beratung, die Sie von einem STIHL Fachhändler erwarten und garantiert professionellen Service von Anfang an.

Ⓞ EVENTUELLE KOSTEN DER INSTALLATION (BEGRENZUNGS Draht, KABELVERLEGUNG ETC.) SIND NICHT IM KAUFPREIS DES iMOW® MÄHROBOTERS ENTHALTEN



FRAGEN UND ANTWORTEN



✓ **IST DER iMOW® MÄHROBTER FÜR ALLE GÄRTEN GEEIGNET?**

Der iMOW® Mähroboter ist ein wahres Arbeitstier, je nach Gerätetyp und nach Beschaffenheit des Rasens schafft er Flächen bis zu 5000 m². Gerne berät Sie Ihr Fachhändler vor Ort, welches das passende Modell für Ihren Garten ist.

✓ **WAS PASSIERT MIT DEM SCHNITTGUT?**

Der iMOW® Mähroboter ist ein Mulch-Mäher. Während des Mähens zerkleinert er den Grasschnitt mit seinem Mulchmesser zu winzigen Partikeln, die er als wertvollen Dünger auf dem Rasen belässt. So sparen Sie sich nicht nur die Entsorgung des Grasschnitts, sondern auch das Düngen.

✓ **WIE ARBEITET DER iMOW® MÄHROBTER AN RASENKANTEN?**

Befahrbare, niedrige Kanten (z. B. ebenerdige Terrassen oder Wege) werden durch den Begrenzungsdraht so eingebunden, dass der iMOW® Mähroboter die Graskante sauber und vollständig schneidet. Bei harten Kanten (z. B. Wände oder hohe Terrassen) wird der iMOW® Mähroboter so installiert, dass er so nahe wie möglich an der Kante entlangfährt.

✓ **KANN DER iMOW® MÄHROBTER ZWEI VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKE MÄHEN?**

Der iMOW® Mähroboter kann zwei Grundstücke mähen, sofern die beiden Flächen mit dem Begrenzungsdraht miteinander verbunden sind oder beide Flächen über eine Dockingstation verfügen. Der iMOW® Mähroboter muss dann lediglich umplatziert werden.

✓ **WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE?**

Wenden Sie sich an einen autorisierten STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe für eine persönliche Beratung. Wenn Sie sich für das passende iMOW® Mähroboter Modell entschieden haben, kann Ihr Fachhändler einen Plan der zu mähenden Fläche für Sie erstellen. Er übernimmt auch die Installation oder hilft Ihnen gerne dabei, den Begrenzungsdraht zu ziehen und die Dockingstation ideal zu platzieren[Ⓞ]. Abschliessend kann er mit Ihnen den iMOW® Mähroboter programmieren und startklar machen.

✓ **WIE OFT MÄHT DER iMOW® MÄHROBTER DEN RASEN?**

Der iMOW® Mähroboter erstellt automatisch den geeigneten Mähplan für eine optimale Rasenqualität. Diesen Mähplan können Sie selbstverständlich nach Ihren Wünschen anpassen und zum Beispiel festlegen, wann der iMOW® Mähroboter mähen soll. Daraufhin mäht er selbständig den individuellen Mähplan ab.

✓ **WELCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN BESITZT DER iMOW® MÄHROBTER?**

Der iMOW® Mähroboter ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet. Bei Berührung oder beim Hochheben des Mähers stoppt das Messer automatisch. Die manuelle Stopp-Taste bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

✓ **WIE GEHT DER iMOW® MÄHROBTER MIT HINDERNISSEN UM?**

Büsche, Beete, Bäume oder andere feste Bestandteile im Garten können von vornherein durch den Begrenzungsdraht ausgegrenzt werden. Bemerkt der iMOW® Mähroboter ein ungeplantes Hindernis (z. B. Gartenstühle), berechnen seine unter der Haube liegenden Sensoren die neue Fahrtrichtung.

✓ **WIE IST DER iMOW® MÄHROBTER GEGEN DIEBSTAHL GESCHÜTZT?**

Alle iMOW® Mähroboter Modelle verfügen über einen automatischen Alarm, welcher durch das Anheben des Mähers aktiviert wird. Der iMOW® Mähroboter kann zusätzlich mit einem persönlichen PIN-Code gesichert werden. Eine Inbetriebnahme ist dann nur noch mit dem Code möglich. Zudem verfügen alle C Modelle über die Option, bei einer Entwendung des Mähers per E-Mail oder Textnachricht umgehend informiert zu werden. Die iMOW® App zeigt dem Besitzer stets den genauen Standort seines Mähers.

✓ **KANN ICH DEN iMOW® MÄHROBTER MANUELL KONTROLLIEREN?**

Mit Hilfe des Displays beim RMI 422 beziehungsweise der herausnehmbaren Steuerkonsole beim RMI 632. Das lichtstarke LCD-Display lässt sich sogar im Dunkeln oder bei starkem Sonnenlicht leicht ablesen.

DER MÄHROBOTER iMOW®

VON STIHL

RMI 422 SERIE



	RMI 422 ^②	RMI 422 P ^②	RMI 422 PC ^②
Maximale Rasenfläche	bis zu 800 m ²	bis zu 1.500 m ²	bis zu 1.700 m ²
Optimale Rasenfläche	300 m ²	650 m ²	650 m ²
Schnittbreite	20 cm	20 cm	20 cm
Schnitthöhe (mehrstufig)	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Maximale Steigung	35 %	40 %	40 %
Batterietyp	Li-Ionen 18 V	Li-Ionen 18 V	Li-Ionen 18 V
Ø Mähzeit pro Akkuladung	30 min	60 min	60 min
Mit App bedienbar	Nein	Nein	Ja
Schallleistungspegel garantiert L _{WA} +K _{WA} ^①	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Gewicht ^③	9 kg	9 kg	10 kg
Bestellnummer	6301 011 1426	6301 011 1436	6301 011 1446
Preis ^{④⑤}	CHF 1490.-	CHF 1790.-	CHF 2190.-

RMI 632 SERIE



	RMI 632 ^⑤	RMI 632 C ^⑤	RMI 632 P ^⑤	RMI 632 PC ^⑤
Maximale Rasenfläche	bis zu 3000 m ²	bis zu 3200 m ²	bis zu 4000 m ²	bis zu 5000 m ²
Optimale Rasenfläche	1000 m ²	1000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
Schnittbreite	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Schnitthöhe (mehrstufig)	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Maximale Steigung	45 %	45 %	45 %	45 %
Batterietyp	Li-Ionen 29 V	Li-Ionen 29 V	Li-Ionen 29 V	Li-Ionen 29 V
Ø Mähzeit pro Akkuladung	90 min	90 min	150 min	150 min
Mit App bedienbar	Nein	Ja	Nein	Ja
Schallleistungspegel garantiert L _{WA} +K _{WA} ^①	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Gewicht ^③	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
Bestellnummer	6309 011 1456	6309 011 1466	6309 011 1476	6309 011 1486
Preis ^{④⑤}	CHF 2545.-	CHF 3095.-	CHF 2945.-	CHF 3495.-

① UNSICHERHEITSAKTOREN K_{WA}/K_{WA}/K NACH RL 2006/42/EG
 ② FÄLLT NICHT UNTER DIE GERÄUSCHRICHTLINIE 2000/14/EC, UNSICHERHEITSAKTOR
 K_{WA} 2 dB(A) NACH RL 2006/42/ECRS
 ③ GEWICHT INKL. AKKU

④ UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN DES HERSTELLERS IN CHF INKL. MWST. UND VRG
 ⑤ FÄLLT NICHT UNTER DIE GERÄUSCHRICHTLINIE 2000/14/EC, UNSICHERHEITSAKTOR
 K_{WA} 3 dB(A) NACH RL 2006/42/ECRS
 ⑥ EVENTUELLE KOSTEN DER INSTALLATION (BEGRENZUNGSDRAHT, KABELVERLEGUNG ETC.) SIND
 NICHT IM KAUFPREIS DES iMOW® MÄHROBOTERS ENTHALTEN

